



# 《醫病共享決策》

我有非小細胞肺癌，且檢測出 EGFR 陽性，該怎麼選擇我的第一線藥物？



## 前言：

當醫師診斷您患有晚期非小細胞肺癌，基因檢測(EGFR)陽性，建議使用標靶藥物治療，目前有三種藥物：艾瑞莎(Gefitinib)、得舒緩(Erlotinib)、妥復克(Afatinib)，請您跟著以下的步驟走，依據您自己的需求及所在意的事情，一步一步地去探索，而使用何種藥物需依照醫師對病情判斷及您對治療的偏好與醫師共同決定，並做最佳的全人照護。



## 非小細胞肺癌的簡介：

非小細胞肺癌在台灣約佔全部肺癌 90%

(1) 依據細胞型態可分成主要三種：肺腺癌、鱗狀細胞癌、大細胞癌。

(2) 危險因子包含有：吸菸、家族病史、環境致癌因子。

## 肺癌的症狀：

早期肺癌沒有症狀，當有症狀產生時，7成的病人已是晚期或轉移（IIIb~IV 期）的病人。

**肺癌常見的症狀包括**咳嗽、呼吸困難、胸痛、咳血、聲音沙啞等，若轉移到骨頭會產生骨頭疼痛；轉移到腦部會產生類似中風的症狀。

## 藥物介紹：

肺癌患者一旦發現有EGFR基因突變，就可以考慮使用標靶藥物治療。

標靶治療的抗癌效果好，噁心嘔吐以及血液方面的副作用也較傳統化療藥物小。















# 請透過以下四步驟來幫助您做決定...

	艾瑞莎 (Gefitinib)	得舒緩 (Erlotinib)	妥復克 (Afatinib)
適應症	第 IIIb~IV 期肺腺癌，EGFR 呈陽性		
途徑	口服，每天一次		
費用 及療程	1. 第一線治療為健保給付 2. 治療至惡化或產生不能耐受的副作用為止		



# 發生副作用的機會：

步驟一

	艾瑞莎 (Gefitinib)	得舒緩 (Erlotinib)	妥復克 (Afatinib)
腹瀉			
痤瘡	<p>Q：痤瘡是什麼？</p> <p>A：皮膚出現有膿皰型痘痘，並非一般小紅疹。</p>    <p><b>40%</b></p>	  <p><b>53%</b></p>	  <p><b>75%</b></p>
甲溝炎	<p>Q：甲溝炎我會有什麼感覺？</p> <p>A：甲溝炎會使您感覺到指甲兩側及後方發紅、腫脹、疼痛，嚴重時也可能出現膿皰。</p>   <p><b>10%</b></p>	 <p><b>10%</b></p>	 <p><b>49%</b></p>
存活率	<b>11%</b>	<b>9.4%</b>	<b>13.8%</b>

# 標靶藥物的優點：

步驟二

提升日常生活品質

艾瑞莎  
(Gefitinib)

得舒緩  
(Erlotinib)

妥復克  
(Afatinib)



 緩解咳嗽

 改善疼痛

 緩解呼吸困難

 改善食慾

 改善胸悶

 緩解呼吸困難

 改善便秘

 改善疼痛

 緩解呼吸困難

# 我們在乎您的感受，想了解...

	完全 不在意	1	2	3	4	5	非常 在意
1. 服藥時間方便性	0	1	2	3	4	5	
2. 我對於藥物能縮小腫瘤的效果	0	1	2	3	4	5	
3. 我對於藥物能控制腫瘤惡化時間的效果	0	1	2	3	4	5	
4. 我對於服藥後發生腹瀉副作用	0	1	2	3	4	5	
5. 我對於服藥後發生痤瘡副作用	0	1	2	3	4	5	
6. 我對於服藥後發生甲溝炎副作用	0	1	2	3	4	5	

## 做決定時，您都了解嗎？

步驟四



- 
- |                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| 1. 三種藥物皆是健保給付？               | ✓ | X | ? |
| 2. 三種標靶藥物相較於傳統化療藥物更能提升生活品質？  | ✓ | X | ? |
| 3. 妥復克(Afatinib)的腹瀉副作用最輕微？   | ✓ | X | ? |
| 4. 復克(Afatinib)發生皮膚副作用的機會最高？ | ✓ | X | ? |

## 最後，我們來確認幾件事情...

1. 我瞭解上述治療方式，覺得（下列擇一）比較適合我：

- 艾瑞莎 (Gefitinib)    得舒緩 (Erlotinib)    妥復克 (Afatinib)
- 我還無法決定

2. 我無法決定後續的治療方向（可複選）：

- 我還需要和主治醫師討論    我還需要和家人、朋友討論看看

對於以上治療方式，我想要再瞭解更多，我的問題是 \_\_\_\_\_

3. 對於我的選擇我覺得：

- 非常確定    不是很確定    很不清楚



病人簽名：\_\_\_\_\_

指導員 (Coach) 簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 時間：\_\_\_\_\_時\_\_\_\_\_分

透過以上的醫病共享決策，您可以攜帶此份結果，與您的主治醫師共同討論，選擇適合您的治療方式。

